



ÖNTÖZŐZSÁK

Új, víztakarékos módszer a fiatal fák öntözésében

A fiatal fákat az ültetést követő három esztendőben, legalább áprilistól szeptemberig a kevés csapadék miatt öntözni kell! Erre kínálunk új és hatékony módszert a különböző típusú öntözőzsákok alkalmazásával.



Előnyei a hagyományos öntözéssel szemben:

- Ideális újonnan ültetett fák számára
- Csökkenti az ültetés és a szárazság okozta sokkot
- Lassú, csepegtető vízadagolást biztosít 2 alsó nyíláson keresztül
- A talajt mélyen telíti vízzel, így a gyökérzetet a mélyebb rétegekben tartja, segíti az erőteljes és mély gyökeresedést
- Pontosan mérhető a kijuttatott víz mennyisége
- Víztakarékos, 100% -os a vízelnyelés, nincs elfolyás, elpárolgás
- Tápoldatozásra is alkalmas
- Feltöltési javaslat 5-7 naponta vagy szükség szerint. (talaj- időjárás-, faj függvényében)
- A vízmennyiség nagy része az első 2-3 órában kicsepeg, a maradék 5-8 órán belül ürül ki.
- 20/25 cm törzskörméretig 1 zsák használatát javasoljuk, nagyobb fáknál 2 zsákot egymáshoz cipzározva alkalmazunk.
- Legfeljebb 2 zsák cipzározható egymáshoz!
- Gyorsan, percekben belül telepíthető és feltölthető
- UV sugárzással szemben stabilizáltak, ellenállnak az erős napfénynek, így több évig újra felhasználhatók



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. lépés: Helyezze az öntözőzsákokat a törzs köré és húzza össze a cipzárt. A cipzár a fa északi oldalára kerüljön, hogy kíméljük az UV sugárzástól.

2. lépés: Emelje fel a címkét a zsák tetején, hogy szabaddá tegye a betöltő nyílást. Helyezze be az öntözőcsövet a töltőnyílásba, indítsa el a vizet és töltsse fel az úrtartalom kb. ¼-éig a zsákokat.

3. lépés: Óvatosan emelje fel a zsákokat a két fülénél fogva, emelgetve igazítsa helyére úgy, hogy teljesen kiterüljön a zsák alja, egyenletesen felfeküdjön a talajon.

4. lépés: Ezt követően töltsse fel a kívánt szintre az öntözőzsákokat. Ha a zsák kiürült távolítsa el a fáról, vigye át egy másik telepítésre és töltsse újra, vagy hagyja a fa körül, amíg ismét szükség van rá.



Figyelem!

- Az öntözőzsákokat csak tiszta vízzel töltsse fel! Ha az öntözővíz szennyezett, akkor szűrje le a zsák feltöltése előtt! Ha az öntözőzsákokat folyékony műtrágyával akarja feltölteni, akkor a trágyát betöltés előtt hígítsa fel vízzel és szűrje le!
- A zsákba jutó szennyeződés, algásodás, vízkő eldugíthatja a csepegtető nyílást, ezért a zsákokat mindig tartsa tisztán és ellenőrizze rendszeresen a csepegtést. Ha eldugult a csepegtető nyílás, öblítse ki a zsákokat tiszta vízzel esetleg egy vékony tűvel, irodai gemkapoccsal tisztítsa ki a csepegtető nyílást.
- Az öntözőzsákokat lejtős területen is lehet használni. Ebben az esetben a cipzárt fatörzs felfelé eső oldalán kell elhelyezni úgy, hogy a zsák eleje lefelé nézzen. Ez lehetővé teszi a zsák megfelelő kiürülését.
- Ne rögzítse, ne emelje fel vagy szállítsa a feltöltött öntözőzsákokat a fekete füleknél fogva, és sose emelje fel a zsákokat 1 fogantyúval, mert kiszakadhat! Emelje fel mindkét fogantyút egyszerre!
- Legfeljebb 2 öntözőzsákokat cipzárózzon össze!
- Tavasztól ősziig csak fagymentes időben használja. A fagyok előtt vigye be száraz, fagymentes helyiségbe és letisztítva tárolja újbóli felhasználásig.
- A termék nem játék, kis részeket tartalmaz, tartsa távol gyermekektől!
- Ne használja olyan módon, amely nem felel meg a használati utasításnak!

SAJÁT MÁRKÁS TERMÉKEINK



A legjobb ár-érték arányú faöntöző zsák a palettán!

- Maximális űrtartalom: 75 liter
- Anyaga: 400 g / m² erős, de puha PVC, hálóval
- Két erős füllel és dupla varrással megerősített cipzárral
- Nagy méretű betöltőnyílás



Biztonságos rögzítési lehetőség lopás ellen, erős anyagból!

Fém fűzőlyukakon keresztül lakattal vagy gyorsközözővel zárható. (a terméket lakat nélkül forgalmazzuk!)

- Maximális űrtartalom: 75 liter
- Anyaga: 240 g/m² polietilén, keresztálós megerősítéssel, vastagabb, ellenálló anyagból
- Két erős füllel és dupla varrással megerősített cipzárral
- Nagy méretű betöltőnyílás



TOVÁBBI FORGALMAZOTT TERMÉKEINK



Tregator® Original öntözőzsák

- Maximális úrtartalom: 75 liter
- Anyaga: polietilén, nejlon erősítő hálóval, fekete polipropilén hevederekkel és nejlon cipzárakkal.
- A betöltőnyílásba max. 7 cm-es öntözőtömlő helyezhető



WATERCOAT® III SAFE

Biztonságos rögzítési lehetőség lopás ellen, erős anyagból!

Fém fűzőlyukakon keresztül lakattal vagy gyorsközözővel zárható (a terméket lakat nélkül forgalmazzuk!)

- Úrtartalom: max. 75 liter
- Anyaga: polietilén, nejlon erősítő hálóval, fekete polipropilén hevederekkel és nejlon cipzárakkal.



WATERCOAT® Eco 70-100

- Maximális úrtartalom: 75 liter
- Anyaga: vékonyabb polietilén nejlon erősítő háló nélkül
- Nagyobb méretű, felső állású betöltőnyílás, melybe a tűzoltótömlő is befér.



WATERCOAT® Eco 100-150

- Maximális úrtartalom: 100 liter
- Anyaga: vékonyabb polietilén nejlon erősítő háló nélkül
- Nagyobb méretű, felső állású betöltőnyílás, melybe a tűzoltótömlő is befér.



Kapcsolat és tanácsadás:



Garden Fasorfenntartó Kft.

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.

www.gardenfaapolas.hu, fasor@gardenkft.hu

+36-30-9341-456 / +36-30-2160-431